

<u>CSP42T</u> CSP43T

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ






ЗВУКОВАЯ КОЛОННАЯ ДЛЯ CUCTEM PUBLIC ADDRESS

Звуковые колонны рекомендуется использовать для трансляции фоновой музыки, рекламных звуковых роликов и речевых сообщений на фасадах торговых комплексов, вокзалах, автостоянках и других общественных помещениях и территориях. Серия CSP состоит из двух моделей звуковых колонн различного размера и мощности. Звуковая колонная CVGaudio CSP42T состоит из двух широкополосных динамиков размеров 4 дюйма и имеет мощность 20W, модель CSP43T состоит из трех динамиков размером 4 дюйма и имеет мощность 30W. Обе модели созданы для работы в составе 100V трансляционных 100V линий совместно с 100V усилителями. Низкоомного режима у данных акустических систем нет.

У каждой из моделей имеется выходящий из корпуса акустической системы трехжильный кабель для подключения к спикерной линии. В соответствии с цветом используемых для подключения проводников CSP42T и CSP43T можно подключить на одну из двух доступных мощностей:

CVGaudio CSP42T	черный - COM / зеленый - 10W / белый - 20W в 100V режиме
CVGaudio CSP43T	черный - COM / зеленый - 15W / белый - 30W в 100V режиме

При подключении звуковой колонны к спикерной линии необходимо чтобы ее COM (черный проводник) вход был соединен с COM выходом усилителя, а вход выбранной мощности на звуковой колонне (зеленый или белый) с 100V выходом трансляционного усилителя. При подключении один из кабелей в зависимости от выбранной мощности остается не задействованным, его необходимо заизолировать. В 100V трансляционных линиях для корректной работы усилителя все акустические системы должны быть подключены параллельно, и при этом суммарная мощность всех подключенных к усилителю акустических систем не должна превышать номинальную мощность усилителя.



Корпуса звуковых колонн CVGaudio изготовлены из прочного и стойкого к воздействию внешней среды алюминиевого сплава. Все винтовые и примыкающие соединения в корпусе гидроизолированны с помощью специальных резиновых уплотнителей. В связи с этим звуковые колонны CSP42T и CSP43T рассчитаны на использование как в помещении, так и на улице. Уровень защищенности от проникания влаги и пыли- IP65 (первая цифра - уровень защиты от пыли, вторая цифра - уровень защиты от брызг воды в любом направлении). Корпуса звуковых колонн не имеют клеммных терминалов - выходящий из корпуса трехжильный кабель можно соединить непосредственно со спикерной линией и более надежно гидроизолировать соединение чем при подключении через клеммный терминал.

В комплект поставки CSP42T и CSP43T входит крепежный кронштейн, позволяющий инсталлировать звуковую колонну на стену и задать угол ее наклона. Кронштейн состоит из трех элементов. Два уголка используются для установки звуковой колонны в вертикальном положении. Если Вам необходимо задать наклон относительно вертикальной оси к верхнему уголку необходимо прикрепить дополнительную пластину. Она , как и уголок, имеет выточку позволяющую двигать их относительно друг друга отодвигая верхнюю часть звуковой колонны от стены. После того, как Вы задали необходимый угол наклона туго затяните соединительные винты.

Комплект поставки:

- звуковая колонная (1шт)
- уголок для установки на стену (2шт)
- дополнительная пластина для установки угла наклона от вертикальной оси
- комплект крепежа для фиксации настенного крепления / крепление к стене в комплект не входит/
- инструкция по эксплуатации



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	CVGaudio CSP42T	CVGaudio CSP43T
Мощность	10W / 20W - 100V	20W / 30W - 100V
Частотный диапазон	100 - 15000Hz	100 - 15000Hz
Чувствительность (1m/1w)	91dB +/- 2dB	92dB +/- 2dB
Динамики	2 х 4" (полипропилен)	3 х 4" (полипропилен)
Размер (mm)	373 x 152 x 100	493 x 152 x 100
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Bec	2,5кг	3,3кг

Технические характеристики могут быть изменены производителем без предупреждения

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На все специальные Public Address акустические системы производства компании CVGaudio при соблюдении правил установки и подключения предоставляется гарантия - 1 год с момента продажи конечному покупателю. Адрес ближайшего к Вас сервисного центра Вы можете найти на сайте компании www.cvg.ru или обратиться к региональному дилеру CVGaudio у которого Вы приобрели данное оборудование.

Всю дополнительную информацию по данному изделию, а также подробное описание прочей продукции Вы можете найти на сайте компании CVGaudio - www.cvg.ru

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА:
ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ:
ОТМЕТКА ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: